



# MCR Trade Kft.

6600-Szentes, Nagynyomás 16.

Telefon/fax: 06 1/291 2090

Internet: www.mcr-trade.hu

E-mail: kapocs@mcrtrade.hu

**179/8/6/230C**

**OLAJMENTES**

**Nettó 37.900,- +ÁFA**

**CIAO 6/OL185**



**Ideális megoldás barkácsolóknak, akik sokat mozgatják a kompresszort.**

A komplett védőburkolatnak köszönhetően nem jelentenek veszélyt a kompresszor felmelegedett részei. Manométer méri a tartályon belüli nyomást. Közvetlen leolvasású nyomákszabályozó. Kondenzátum leeresztő csap, biztonsági szelep, nyomáskapcsoló és 1.8 m elektromos kábel dugvillával. Motor hő védelem (manuális újraindítással). Hajtókar önkenő csapágyakkal, a kompresszor hosszabb élettartamáért.

**179/8/24/230C**

**OLAJMENTES**

**Nettó 38,900,- +ÁFA**

**CIAO 25/185 C**



**Barkács és hobbi célra ajánlott, rövid munkafolyamatok elvégzésére.**

A komplett védőburkolatnak köszönhetően nem jelentenek veszélyt a kompresszor felmelegedett részei. Manométer méri a tartályon belüli nyomást. Közvetlen leolvasású nyomákszabályozó. Kondenzátum leeresztő csap, biztonsági szelep, nyomáskapcsoló. Motor hő védelem (manuális újraindítással). Kerekek és rezgéscsillapító gumibak.

**185/8/24/230**

**Nettó 34,900,- +ÁFA**

**AMICO 25/2500**



**Egybeépített olajkenésű kompresszor hobbi felhasználásra**

Elektromechanikus nyomáskapcsoló, nyomáscsökkentő két manométerrel és gyorscsatlakozóval. Gumikerekek a mozgatáshoz. Szigetelt fogantyú és 1.8 méter hosszú elektromos csatlakozó kábel. Az elektromotor motorvédelemmel van ellátva.

## ADATTÁBLA

Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon		
Liter	Code	Type	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min	m <sup>3</sup> /h	c.f.m.	bar	psi	R.F.M.	n°	n°	dB (A)	L x D x H (cm)	kg	Lbs
6	179/8/6/230C	CIAO 6/OL 185	230/1	1.1	1.5	OL185	179	11	6,3	8	116	2850	1	1	80	34 x 26 x 52	14	30,9
24	179/8/24/230C	CIAO 24/OL 185	230/1	1.5	2	OL 230	215	12,9	7,6	8	116	2850	1	1	78	65 x 32 x 61,5	24	52,9
25	185/8/24/230	AMICO 25/2500	230/1	1.5	2	SF2500	185	11	6,3	8	116	2850	1	1	80	41 x 34 x 63	24	53

Hívja képviselőnket:

**Kárcis János +36 (30) 678 5488**



# MCR Trade Kft.

6600-Szentes, Nagynyomás 16.

Telefon/fax: 06 1/291 2090

Internet: www.mcr-trade.hu

E-mail: kapocs@mcrtrade.hu

**228/10/50/230**

**Nettó 62,900,-+ÁFA SUPERTIGER MK 265**



### Egybeépített olajkenésű kompresszor hobbi felhasználásra

Elektromechanikus nyomáskapcsoló, nyomáscsökkentő két manométerrel és gyorscsatlakozóval. Gumikerekek a mozgatáshoz. Szigetelt fogantyú és 1.8 méter hosszú elektromos csatlakozó kábel.

Az elektromotor motorvédelemmel van ellátva.

**365/10/50/230**

**50 LITERES TARTÁLYVAL**

**Nettó 129,900,-+ÁFA**

**MK 103-50-3M**

**365/10/100/230**

**90 LITERES TARTÁLYVAL**

**Nettó 139,900,-+ÁFA**

**MK 103-90-3M**



### Ékszíj meghajtású kompresszor ipari felhasználásra.

Olajkenésű, egylépcsős, kéthengeres kompresszor 1.5-4 kW teljesítményű elektromotorral szerelve. 50 és 90 literes tartállyal rendelhető. Nagyméretű kerekek és két támasztóláb nyújt megfelelő stabilitást a gépnek. Elektromechanikus nyomáskapcsoló, nyomáscsökkentő manométerrel és gyorscsatlakozóval. Az elektromotor motorvédelemmel van ellátva.

**500/10/100/400**

**Nettó 229,900,-+ÁFA**

**MK 113-90-4**



### Kisiparosoknak ajánlott, nagyobb levegőmennyiséget igénylő rövid munka elvégzéséhez, ahol előnyben részesítik az ékszíjas kivitel.

Olajkenésű, ékszíj meghajtású, egylépcsős, kéthengeres kompresszor 1,5-4 kW teljesítményű elektromotorral. Nagyméretű kerekek és két támasztóláb nyújt megfelelő stabilitást a gépnek. Elektromechanikus nyomáskapcsoló, nyomáscsökkentő manométerrel és gyorscsatlakozóval. Az elektromotor motorvédelemmel van ellátva.

#### ADATTÁBLA

Liter	Code	Type	Volt/Ph	kW	HP	Model	l/min	m <sup>3</sup> /h	c.l.m.	bar	p.s.i.	R.P.M.	n°	n°	dB (A)	L x D x H (cm)	kg	Lbs
50	228/10/50/230	SUPERTIGER 265M	230/1	1.8	2,5	MK 245	228	14.7	8.7	10	116	2850	1	1	78	84 x 40 x 67	43	95
50	365/10/50/230	MK 103-50-3M	230/1	2.2	3	MK103	365	219	136	10	145	1450	2	1	76	89 x 38 x 69	72	159
90	365/10/100/230	MK 103-90-3M	230/1	2.2	3	MK103	365	219	136	10	145	1450	2	1	76	107 x 47.5 x 78	72	159
90	500/10/100/400	MK 113-90-4	400/3	3	4	MK113	500	30	17.7	10	145	1300	2	1	78	107 x 47.5 x 87	75	165

Hívja képviselőnket:

**Kárcsis János +36 (30) 678 5488**



# MCR Trade Kft.

6600-Szentes, Nagynyomás 16.

Telefon/fax: 06 1/291 2090

Internet: www.mcr-trade.hu

E-mail: kapocs@mcrtrade.hu



**XT 4000-50-3M**  
**400/10/50/230XT**  
**Nettó 119.900.-+ÁFA**

## ADATTÁBLA

Liter	Code	Type	VoltiPh	kW	HP	Model	l/min	m <sup>3</sup> /h	c.f.m.	bar	psi	R.P.M.	n°	n°	dB (A)	L x D x H (cm)	kg	Lbs
50	400/10/50/230XT	XT4000-50-3M	230/1	2.2	3	XTV4000	360	21,6	12,7	8	145	2850	2-V	1	81	76 x 42 x 66	45	100

**XTM 113-200-5,5**  
**540/10/200/400XTM**

**Nettó 299,900.-+ÁFA**



**XTB 114-270-7,5**  
**705/10/270/400XTB**

**Nettó 409.900.-+ÁFA**



**XTB 119-500F-10**  
**960/10/500/400XTB**

**Nettó 559,900.-+ÁFA**



## Ékszíj meghajtású kompresszor ipari felhasználásra.

- Egylépcsős kompresszor
- Szórólajzás, kényszerhűtés, öntöttvas hengerek, acél szeleplap és acél szelepek
- Motor hővédelem (manuális újraindítás)
- ON/OFF nyomáskapcsoló
- Nyomáscsökkentő egy vagy két csatlakozóval
- Kondenzátum leeresztő csap

## ADATTÁBLA

Liter	Code	Type	VoltiPh	kW	HP	Model	l/min	m <sup>3</sup> /h	c.f.m.	bar	psi	R.P.M.	n°	n°	dB (A)	L x D x H (cm)	kg	Lbs
200	540/10/200/400XTM	XTM 113-200-5,5	400/3	4	5,5	MK113	540	32	19	10	145	1450	2	1	81	146 x 55 x 98	106	234
270	705/10/270/400XTB	XTB 114-270-7,5	400/3	5,5	7,5	BK114	705	42	25	10	145	1200	2	2	78	150 x 50 x 111	136	300
500	960/10/500/400XTB	XTB 119-500F-10	400/3	7,5	10	BK119	960	57,6	34	10	145	1400	2	2	80	195 x 60 x 125	207	456

Hívja képviselőnket:

**Kárcis János +36 (30) 678 5488**